

CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

1. 適用機種: CN-VX118T

軟體地圖、MySpot之更新網站：<http://panasonic.com.tw/caraudio/PSCBindex.aspx>
進入客戶服務 / 下載專區 / 下載分類：衛星導航

例：GPS軟體最新版本 [GPS Version : V16.0.0]

MAP圖資最新版本 [地圖 Version : Version 16.0]

MySpot軟體最新版本 [MySpot Version : Version 1.4.5]



最終版本

2. 更新前注意事項:

2.1 本文件內容所提及的版本編號，皆為範例；請參考下載網站，依照實際版本號碼作更新的動作。

2.2 請先至網站上，下載最新版本檔案(例：Panasonic-VX118T-V16.0.0.exe)，置於PC端硬碟中以備使用(假設放置於” C:\”)；該檔案為自動解壓縮檔。

2.3 請先確認PC端已安裝最新版本的MySpot軟體(SD卡的私房景點編輯工具)；假設安裝目錄為 C:\Program Files\Panasonic\MySpot (預設位置)。

2.4 請先確認PC端硬碟及衛星導航用SD卡之空間是否足夠。

(PC端硬碟空間需預留700MB以上，SD卡空間需預留150MB以上)

(若顧客有追加私房景點，SD卡預留空間需斟酌再增加)

2.5 更新動作只適用於舊版本升級至新版本，故請先檢視目前CN-VX118T的GPS軟體及地圖版本，確認是否需要更新；若檢視結果確認為舊版本，請繼續以下說明。

2.6 提供二種更新方式

第一種為不經過MySpot軟體，詳細方法參考第二頁之後說明。

第二種為經過MySpot軟體，詳細方法參考第三頁之後說明。

※ SD卡從主機取出前，請先關閉主機電源(汽車鑰匙切至ACC OFF)。

CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

3.以下步驟為不經過MySpot程式更新方式。

3.1 若不經由MySpot的程式來更新導航軟體。從網站上下載最新版本檔案，將此檔案在PC端作執行，在執行時就是在作解壓縮但因為此解壓縮動作並不會顯示訊息，只會在所在目錄(例如：“桌面”)自動建立資料夾。



所以如何確認已解壓縮完畢，那麼就要選擇自動建立的資料夾(PanaNavi/PanaMap)，在選擇的資料夾上壓滑鼠右鍵選“內容”，請確認檔案數是否為6575，若是則解壓縮完畢，若不是則再等待。

3.2 請將導航機的SD卡內PanaNavi目錄中“fav.dat”，“RecentDest.dat”，“SystemSet.dat”三個檔案，以及photoFile目錄，請先備分。



3.3 將解壓縮建立的資料夾拷貝至導航機的SD卡內覆蓋所有檔案及資料夾，再將3.2備分的東西覆蓋回SD卡。



3.4 請作4.7的確認，如一樣就完成更新。

CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4. GPS軟體地圖更新步驟

4.1 執行MySpot軟體後，選擇「我要解壓縮」頁籤畫面，按下<路徑選取>右邊的「...」鈕，選取壓縮檔(例：” Panasonic-VX118T-V16.0.0.exe”)，按下「開啟」，接著按下「解壓縮」。



※ 詳細的MySpot使用方式，可參考右上方「Help」鈕所連結之網頁內容。


CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.2 如下訊息框中，依序按下「確定」與「安裝」，此時將自動解壓縮檔案到您的電腦中。

The screenshot displays the '私房景點管理介面' (Private Scenery Management Interface) software. The '我要解壓縮' (I want to decompress) tab is active. The interface shows the decompression target as 'Panasonic_衛星導航之更新版本' (Panasonic Satellite Navigation Update Version) and the source file path as 'C:\Panasonic-VX118T-V16.0.0.exe'. A 'MySpot' dialog box is overlaid, displaying the message '這需要幾分鐘的時間，請耐心等待「結束訊息」... 謝謝!' (This will take a few minutes, please be patient for the 'End Message'... Thank you!) and a '確定' (OK) button, which is circled in red. A large red '步驟 1' (Step 1) is overlaid on the screen. Below the dialog box, the '解壓縮完成資訊' (Decompression completion information) section is visible, including fields for '目的路徑' (Destination path), '檔案數量' (Number of files), and '資料是否正確' (Data correct or not). The '傳送完成資訊' (Transfer completion information) section is also visible, including 'SD卡路徑' (SD card path), '檔案數量' (Number of files), and '傳送過程資訊' (Transfer process information). The '版本下載網址' (Version download URL) is 'http://pmst.panasonic.com.tw/service/'. The '狀態訊' (Status) section shows '解壓縮中...' (Decompressing...) with a progress bar and a red circle around it. A red annotation '按“確定”後，開始解壓縮' (After clicking 'OK', start decompression) is placed over the progress bar area.


CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.2.1 若顯示下列訊息框時，請按下「確定」選項。



CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.3 解壓縮完畢後，會將解壓縮好的檔案存放於其安裝目錄底下，訊息視窗此時會提示已成功解壓縮，請按下「確定」鈕。



CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.4 將SD卡由VX118T本機退出，放入PC端之讀卡機，按下「傳送至SD卡」鈕，選取SD卡的路徑位置<E:\>(SD卡路徑位置僅供參考，請依您的電腦實際而定)，按下「確定」鈕，開始傳送及比對。(此時需較長的時間，請耐心等待)




※ 若備忘地點、履歷及系統設定檔存在(檔名依序為：fav.dat、RecentDest.dat、SystemSet.dat)，

MySpot將會為使用者保留這三個檔。在SD卡的根目錄下會保留photoFile_xxxxxxxxx目錄。

※ 更新後，請手動將SD卡的根目錄下photoFile_xxxxxxxxx更名photoFile後移動至PanaNavi目錄下覆蓋原先目錄。


CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.5 若出現缺少下載清單的訊息框，請按「確定」鈕（如步驟2），接著衛星導航的更新版本<PanaMap>與<PanaNavi>會依序傳送至SD卡，完成後會顯示訊息框，請點選「確定」鈕。




CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.6 在「傳送完成資訊」中，會顯示傳送至SD卡後比對檔案的結果。若比對結果正確，則完成GPS軟體地圖更新；若失敗，請確認下載的版本是否為最新版，或SD卡是否有足夠空間，亦或者SD卡是否有損壞。



CN-VX118T GPS軟體地圖更新步驟

4.7 將 SD卡由PC端退出，放入CN-VX118T本機，重新進入導航主選單的版本功能中，檢查GPS軟體地圖版本是否已更新。



版本已更新

GPS軟體版本： V16.0.0

地圖發行版本： Version 16.0

※ 至此就已更新完畢，
以上日期及版本編號皆為範例，僅提供參考。